

# RAMAGE

Design Enrico Azzimonti

Lampada a sospensione con paralume metallico. La doppia sorgente luminosa LED ad accensione indipendente e collocata al centro del corpo lampada consente di illuminare sia verso l'alto sia verso il basso, creando un divertente gioco di luci ed ombre (20W 2000lm 3000K CRI>90 per ogni sorgente). Finiture: bianco opaco, grigio sabbia FT, emerald FT, oxyde FT. Alimentatore elettronico dimmerabile incluso.

*Suspension lamp with metallic diffuser. The double LED light source with independent switch and placed at the center of the body lamp, allows to light up either upwards or downwards, creating a funny game of lights and shadows (20W 2000lm 3000K CRI>90 each light source). Finishes: matt white, sand grey FT, emerald FT, oxyde FT. Dimmable electronic driver included*

メタル製セードのペンダントランプ。二重のLED光源(各20ワット、2000ルーメン、CRI>90)を本体の中心に内蔵しており、それぞれが独立したスイッチを備えています(調光機付き)。これによって上部と下部の両方の組み合わせで光と影を楽しむことができます。塗装は、ホワイト半光沢、梨地状のファインテクスチャー(以下FT) FTサンド・グレー、FTエメラルド、FTオレンジの4種類から選択できます。

PROJECT: \_\_\_\_\_ TYPE: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_ FINISH/COLOUR \_\_\_\_\_ WATTAGE \_\_\_\_\_ LIGHT SOURCE \_\_\_\_\_ VOLTAGE \_\_\_\_\_



## Finishes

- 106 Matt white
- 115R FT Sand grey
- 116 FT Emerald
- 117 FT Oxyde

## Electronic driver

Dimmable included PUSH, 1...10

## Light source

**LED**


**LED UP** - 20W 220/240V  
2000lm 3000K CRI>90

**LED DOWN** - 20W 220/240V  
2000lm 3000K CRI>90

**A**

## Certification

CE EAC F IP20 Classe I





# RAMAGE II


Design Enrico Azzimonti

Lampada da terra con paralume metallico. La doppia sorgente luminosa LED (20W 2000lm 3000K CRI>90 x2) collocata nel centro del corpo lampada consente un'illuminazione diffusa sia verso l'alto che verso il basso. Dimmerabile.

Floor lamp with metallic diffuser. The LED light sources (20W 2000lm 3000K CRI>90 x2) are embedded creating two different cones of light for both direct and diffused light. Dimmable.

メタル製セードのフロアーランプ。二重のLED光源(各20ワット、2000ルーメン、3000ケルビン、CRI>90 x2)を本体の中心に内蔵しており、それぞれが独立したスイッチを備えています。上部と下部の両方の組み合わせでニーズに応じて強いあかりとほのかなあかりを使い分けることができます。

PROJECT:	TYPE:			
MODEL #	FINISH/COLOUR	WATTAGE	LIGHT SOURCE	VOLTAGE
-	-	-	-	-



## Finishes

- 106 Matt white
- 115R FT Sand grey
- 116 FT Emerald
- 117 FT Oxyde

## Electronic driver

Dimmable included

## Light source

**LED**

**LED UP** - 20W 220/240V  
2000lm 3000K CRI>90

**LED DOWN** - 20W 220/240V  
2000lm 3000K CRI>90

**A**

## Certification

CE EAC F IP20 Classe I

Units: cm

WWW.SCANGIFT.COM



SCANGIFT®

