

# ORIZZONTE™

design M. Pagnoncelli



SPECIFICATION SHEET

**SCANGIFT®**

[WWW.SCANGIFT.COM](http://WWW.SCANGIFT.COM)

Lampada da parete orientabile diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR), foglia oro+oro (FO+OR).

**Mod. dep.**




Wall lamp, adjustable for direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR), gold leaf+gold (FO+OR). **Registered design.**



PROJECT:

TYPE:

MODEL # FINISH WATT LED COLOUR HOUSING POWER SUPPLY VOLTAGE




Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	
ORIZZONTE. <b>50.M</b>	4,80	12	440	3000	8	50	8	4,5	13	Trasformatore incorporato/Built-in transformer
ORIZZONTE. <b>70.M</b>	7,92	12	660	3000	8	70	8	4,5	13	Trasformatore incorporato/Built-in transformer
ORIZZONTE. <b>90.M</b>	10,56	12	880	3000	8	90	8	4,5	13	Trasformatore remoto compreso/Remote transformer including
ORIZZONTE. <b>110.M</b>	13,20	12	1100	3000	8	110	8	4,5	13	Trasformatore remoto compreso/Remote transformer including

Alimentatori a pag. 30/Power supply units on page 30

Classe energetica. Energy class. Voltage options: 120V, 220V, 277V



Movimento bacchetta



# ORIZZONTE™

design M. Pagnoncelli




SPECIFICATION SHEET

SCANGIFT®


WWW.SCANGIFT.COM

Lampada da parete a luce diretta e indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm. Disponibile in 2 misure e diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Ideale per illuminare quadri o specchi con la luce inferiore, mentre la luce superiore dà la possibilità di illuminare l'ambiente. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).  
**Mod. dep.**

Wall lamp, direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 2 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Ideal for providing bottom illumination to pictures or mirrors, while the top light can be used for brightening the room. Available in: white varnish (BI), chrome (CR).  
**Registered design.**



PROJECT:	TYPE:						
MODEL #	FINISH	WATT	LED COLOUR	HOUSING	POWER SUPPLY	VOLTAGE	
-	-	-	-	-	-	-	



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
ORIZZONTE <b>2.90.Q</b>	15,36	12	1320	3000	10	6	6	50	90
ORIZZONTE <b>2.110.Q</b>	21,12	12	1760	3000	10	6	6	70	110

☑ CE Trasformatore NON compreso. **Alimentatori a pag. 30**  
Transformer NOT included. **Power supply units on page 30**

Classe energetica. Energy class. **Voltage options: 120V, 220V, 277V**



# ORIZZONTE™


design M. Pagnoncelli

Lampada da parete fissa a luce diretta o indiretta, realizzata in trafilata diottone 7x7mm. Disponibile in 4 misure diverse potenze luminose. Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa. Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

**Mod. dep.**

Wall lamp, fixed direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities. High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR).


**Registered design.**



PROJECT:

TYPE:

MODEL # FINISH WATT LED COLOUR HOUSING POWER SUPPLY VOLTAGE



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	
ORIZZONTE <b>50</b>	4,80	12	440	3000	6	50	10	6	Trasformatore incluso/Built-in transformer
ORIZZONTE <b>70</b>	7,92	12	660	3000	6	70	10	6	Trasformatore incluso/Built-in transformer
ORIZZONTE <b>90</b>	10,56	12	880	3000	6	90	10	6	Trasformatore remoto NON compreso/Transformer NOT included
ORIZZONTE <b>110</b>	13,20	12	1100	3000	6	110	10	6	Trasformatore remoto NON compreso/Transformer NOT included

**Alimentatori a pag. 30/Power supply units on page 30**

Classe energetica. Energy class. **Voltage options: 120V, 220V, 277V**



Lampada da parete fissa a luce diretta o indiretta, realizzata in trafilata di ottone 7x7mm.  
Disponibile in 4 misure e diverse potenze luminose.  
Illuminazione a microstrisce LED ad alta efficienza luminosa.  
Finiture colore: verniciato bianco (BI), cromo (CR).

Wall lamp, fixed direct or indirect light, made of 7x7 mm brass profile. Available in 4 sizes and various light intensities.  
High lighting efficiency LED micro-strips. Available in: white varnish (BI), chrome (CR).

**Registered design.**


**Mod. dep.**




PROJECT:

TYPE:

MODEL # FINISH WATT LED COLOUR HOUSING POWER SUPPLY VOLTAGE



Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm
ORIZZONTE <b>2.90</b>	15,36	12	1320	3000	90	6	6	10	50	
ORIZZONTE <b>2.110</b>	21,12	12	1760	3000	110	6	6	10	70	
ORIZZONTE <b>3.90</b>	23,28	12	1980	3000	90	6	6	10	50	70
ORIZZONTE <b>3.110</b>	31,68	12	2640	3000	110	6	6	10	70	90



☑ CE Trasformatore NON compreso. **Alimentatori a pag. 30**  
Transformer NOT included. **Power supply units on page 30**

Classe energetica. Energy class. Voltage options: 120V, 220V, 277V

